



Коллекция
лепного декора

Harmony

- ~ Карнизы
- ~ Молдинги
- ~ Угловые элементы
- ~ Бордюры дверные
- ~ Колонны
- ~ Пилястры
- ~ Розетки
- ~ Кронштейны
- ~ Элементы декора
- ~ Панно декоративные
- ~ Рамы для зеркал
- ~ Ниши
- ~ Балки



Коллекция лепного декора Harmony – это разнообразный выбор карнизов, молдингов, потолочных розеток, кронштейнов, пилястр, декоративных элементов для оформления стен, потолков, дверных проемов, которые идеально подойдут для широкой аудитории, стремящейся изменить однообразие типовых квартир, создать уют и неповторимость.

Условные обозначения:

-  для встроенной подсветки
-  используется как плинтус
-  имеется гибкий аналог

Все элементы лепного декора принадлежат к определенным историческим стилям:

- Г** ~ готика
- РЕ** ~ ренессанс
- Б** ~ барокко
- РО** ~ рококо
- К** ~ классицизм
- А** ~ ампир
- ГР** ~ готика
- Р** ~ римский
- РМ** ~ романтизм
- У** ~ ультрабарокко
- Е** ~ египетский
- М** ~ модерн
- АД** ~ ар деко




Преимущества коллекции Harmony:

- ~ новые оригинальные орнаменты и эксклюзивные решения дизайна
- ~ новые группы элементов (декоративные балки под дерево)
- ~ размеры изделий адаптированы к параметрам типовых квартир
- ~ карнизы и молдинги в индивидуальной упаковке
- ~ четкая и выверенная прорисовка орнамента на изделиях
- ~ наличие широкого ассортимента гибких элементов
- ~ особый вид грунтовки позволит покрасить изделие нитрокрасками
- ~ высокая прочность изделий
- ~ дублирующая проверка качества каждого изделия на заводе и на складе компании
- ~ европейское качество, подтвержденное сертификатами соответствия

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА





КАРНИЗЫ		K168	8	K263	2	M203	15	M107-1	24	D1122	26	КРОНШТЕЙНЫ		A1103	32
K101	11	K169	11	K411	9	M203 F	15	M107-2	24	D1127	27	B101	30	A1104	32
K102	10	K169 F	11	K412	10	M204	15	M109-1	24	D1128	27	B102	30	P102	35
K103	9	K170	7	K1106	11	M205	15	M109-2	24	D1132LR	27	B103	30	P103	35
K104	10	K171	8	K1118	12	M205 F	15	M110-2	23	D1133LR	27	B205	30	P104	35
K105	13	K172	9	K1128	8	M206	15	M114-1	23	D1139	27	B209	30	W110	35
K105 F	13	K173	10	K1130	12	M207	15	M123-1	24	D1140	27	B210	30	W111	35
K106	11	K202	5	K1132	13	M208	15	M123-2	24	D1201	26	B213	30	W137	35
K107	9	K203	5	K1136	11	M208 F	15	M124-1	23	D1202	26	B214	30	ПАННО	
K108	11	K203 F	5	K1139	12	M209	16	M125-1	24	D1228	26	B215	30	W113	33
K109	12	K204	3	K1143	8	M211	16	M125-2	24	D1601	26	B216	30	W115	33
K111	10	K205	5	K1153	13	M211 F	16	M126-1	23	D1602LR	26	B218	30	W117	33
K112	10	K206	3	K1154	10	M212	14	M127-2	23	D1703	26	B219	30	W118	33
K113	13	K207	4	K1160	7	M213	16	M129-1	25	ПИЛЯСТРЫ		B221	30	W120	33
K113 F	13	K208	4	K1162	13	M213 F	16	M129-2	25	D1205	27	B223	30	W122	33
K116	7	K209	4	K1171	12	M214	16	M129-3	25	D1206	27	B227	30	W123	33
K117	11	K210	3	K1210 F	6	M214 F	16	M135-1	23	D1207	27	B230	30	W124	33
K118	9	K211	6	K1213	4	M215	16	M146-1	22	D1208	27	B1201	30	W125	33
K119	9	K211 F	6	K1217	4	M215 F	16	M146-2LR	22	D1209	27	B1202	30	W126	33
K120	12	K212	6	K1221	5	M216	15	M201-1	22	D1210	27	B1203	30	W127	33
K120 F	12	K212 F	6	МОЛДИНГИ		M216 F	15	M201-2	22	D1211	27	B1205	30	W128	33
K121	11	K213	5	M101	19	M217	14	M205-1	22	D1212	27	B1209	30	W132	33
K122	11	K214	3	M102	18	M218	15	M205-2	22	D1213	27	B1213	30	W1101	33
K123	10	K215	4	M103	20	M219	15	M211-2	21	D1214	27	B1214	30	W1102	33
K124	12	K215 F	4	M104	17	M220	16	M213-2	21	D1215	27	B1216	30	W1103	33
K125	8	K217	3	M105	19	M220 F	16	M214-2	21	D1216	27	B1217	30	W1106	33
K126	7	K218	4	M105 F	19	M221	16	M215-1	21	D1217	27	ЭЛ-ТЫ ДЕКОРА		W1107	33
K128	7	K220	3	M106	20	M221 F	16	M215-2	21	D1221	27	A104	32	W1108	33
K129	10	K221	6	M106 F	20	M222	15	M215-3	21	D1222	27	A105	32	РАМЫ	
K130	9	K222	5	M107	19	M223	15	M215-4	21	D1223	27	A106	32	W101	34
K131	7	K223	3	M108	18	M225	18	M215-5	21	D1224	27	A107	32	W102	34
K132	12	K224	3	M109	18	M225 F	18	M215-6	21	D1225	27	A108	32	W103	34
K132 F	12	K230	6	M110	20	M231	14	M220-1	22	D1226	27	A109	31	W104	34
K135	8	K230 F	6	M112	20	M232	14	M220-2	22	D1230	27	A113	31	W105	34
K136	8	K231	6	M113	19	M235	14	M221-1, -2	22	D1231	27	A114	31	W106	34
K137	13	K232	4	M113 F	19	M253	14	M1106-1	25	D1232	27	A115	32	W107	34
K137 F	13	K235	2	M114	20	M254	14	M1106-2	25	РОЗЕТКИ		A116	31	W108	34
K138	9	K238	4	M114 F	20	M1102	18	M1106-3	25	KR303	29	A117	31	W109	34
K139	7	K239	5	M115	20	M1102 F	18	M1106-4	25	KR307	28	A118	32	НИШИ	
K142	12	K240	5	M116	18	M1104	17	M1133-1	23	KR314	29	A120	32	N101	35
K142 F	12	K240 F	5	M117	18	M1105	19	M1134-2	22	KR318	28	A121	32	N102	35
K143	11	K242	6	M119	18	M1105 F	19	M1134-3	22	KR320	28	A122	31	N104	35
K144	12	K242 F	6	M119 F	18	M1107	17	M1135-1	23	KR322	29	A123	31	N1105	35
K145	9	K247	5	M120	20	M1110	18	КРУГ. БОРДЮРЫ		KR323	29	A124	31	N1106	35
K146	8	K247 F	5	M123	18	M1114 F	16	KR101	25	KR324	29	A125LR	32	N1107	35
K149	10	K248	5	M123 F	18	M1115	16	KR105	25	KR325	29	A126LR	32	N1108	35
K150	7	K249	3	M124	19	M1115 F	16	KR109	25	KR326	29	A127LR	32	КОЛОННЫ	
K151	12	K250	3	M124 F	19	M1118	19	KR118	25	KR327	29	A128	31	CL101-1	36
K152	13	K251	4	M125	19	M1123	16	ДВЕРН. БОРДЮРЫ		KR328	29	A129	31	CL101-2	36
K152 F	13	K252	3	M125 F	19	M1126	18	D1101	26	KR336	28	A130	31	CL101-3	36
K154	9	K253	6	M126	20	M1129	14	D1102	26	KR337	28	A131	31	CL106-1	36
K155	12	K253 F	6	M127	20	M1133	19	D1103	26	KR340	29	A132	32	CL106-2	36
K155 F	12	K254	3	M128	19	M1134 F	16	D1104	26	KR341	29	A133	32	CL106-3	36
K157	8	K255	6	M128 F	19	M1135	19	D1105	26	KR342	29	A134	32	CL108-1	36
K158	8	K255 F	6	M130	20	M1144	17	D1106	26	KR343	29	A135	31	CL108-2	36
K159	9	K256	6	M130 F	20	M1147	20	D1107	26	KR355	29	A136	31	CL108-3	36
K161	10	K256 F	6	M135	19	M1147 F	20	D1108	26	KR357	29	A137	31	CL111-1	36
K162	10	K257	5	M142	17	M1149	15	D1109	26	KR367	28	A138LR	32	CL201	36
K162 F	10	K258	5	M145	17	M1153	18	D1110	26	KR376	29	A139	31	CL211	36
K163	8	K259	4	M146	20	УГЛЫ		D1111	26	KR381	29	A149LR	32	БАЛКИ	
K164	11	K260	6	M157	17	M103-1	24	D1118	26	KR1319	28	A150LR	32	C8025(4,5,6)	36
K165	11	K261	6	M201	16	M103-2	24	D1119	26	KR1329	29	A157LR	31	EQ004	36
K166	9	K262	4	M201 F	16	M105-1	23	D1120	26	KR1338	28	A163LR	32	EQ005	36
K167	8	K262 F	4	M202	14	M106-2	23	D1121	26	KR1349	29	A1102	32	EQ006	36




КАРНИЗЫ – выступающие элементы внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели, они отделяют потолок от вертикальной плоскости стены.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
K223	2400	171	178	K203 F	2400	75	75
K235	2400	165	145	K213	2400	75	50
K263	2400	154	120	K1221	2440	74	74
K224	2400	135	200	K257	2400	72	65
K206	2400	130	80	K247	2400	70	70
K254	2400	125	126	K247 F	2400	70	70
K252	2400	123	110	K248	2400	70	70
K210	2400	120	88	K258	2400	65	56
K214	2400	116	89	K240	2400	60	60
K204	2400	110	120	K240 F	2400	60	60
K249	2400	105	155	K205	2400	59	59
K250	2400	105	125	K222	2400	55	135
K220	2800	102	118	K253	2400	55	55
K217	2400	100	110	K253 F	2400	55	55
K207	2400	100	100	K256	2400	55	55
K218	2400	100	100	K256 F	2400	55	55
K232	2400	100	55	K242	2400	55	50
K209	2400	95	105	K242 F	2400	55	50
K251	2400	90	85	K1210 F	1200	52	52
K259	2400	90	80	K261	2400	51	48
K208	2400	88	120	K260	2400	46	103
K215	2400	85	90	K212	2400	46	46
K215 F	2400	85	90	K212 F	2400	46	46
K262	2400	81	81	K231	2400	45	40
K262 F	2400	81	81	K211	2400	44	44
K1217	2400	80	80	K211 F	2400	44	44
K238	2400	78	48	K255	2400	40	40
K1213	2440	76	51	K255 F	2400	40	40
K239	2400	76	51	K221	2400	38	38
K202	2400	75	82	K230	2400	32	32
K203	2400	75	75	K230 F	2400	32	32





K223



размеры: 2400 x 171 x 178 мм К



K206



размеры: 2400 x 130 x 80 мм К




K252



размеры: 2400 x 123 x 110 мм К




K214



размеры: 2400 x 116 x 89 мм К




K249



размеры: 2400 x 105 x 155 мм К




K220



размеры: 2800 x 102 x 118 мм К



K224



размеры: 2400 x 135 x 200 мм К




K254



размеры: 2400 x 125 x 126 мм К



K210



размеры: 2400 x 120 x 88 мм К



K204



размеры: 2400 x 110 x 120 мм К



K250



размеры: 2400 x 105 x 125 мм К



K217



размеры: 2400 x 100 x 110 мм К



размеры: 2400 x 100 x 100 мм 



размеры: 2400 x 100 x 55 мм 



размеры: 2400 x 90 x 85 мм 



размеры: 2400 x 88 x 120 мм 



K262 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог 
размеры: 2400 x 81 x 81 мм 



размеры: 2400 x 78 x 48 мм 




размеры: 2400 x 100 x 100 мм 



размеры: 2400 x 95 x 105 мм 



размеры: 2400 x 90 x 80 мм 



K215 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог 
размеры: 2400 x 85 x 90 мм 




размеры: 2400 x 80 x 80 мм 



размеры: 2440 x 76 x 51 мм 




K239



размеры: 2400 x 76 x 51 мм К



K203



K203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 75 x 75 мм К




K1221



размеры: 2440 x 74 x 74 мм К




K247



K247 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 70 мм К



K258



размеры: 2400 x 65 x 56 мм К




K205



размеры: 2400 x 59 x 59 мм К




K202



размеры: 2400 x 75 x 82 мм К




K213



размеры: 2400 x 75 x 50 мм К




K257



размеры: 2400 x 72 x 65 мм К




K248



размеры: 2400 x 70 x 70 мм К




K240




K240 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 60 x 60 мм К



K222



размеры: 2400 x 55 x 135 мм К



APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
K128	2400	223	177	K123	2400	80	58
K131	2400	220	230	K111	2400	80	50
K150	2400	179	59	K161	2400	78	70
K126	2400	175	130	K169	2400	78	40
K1160	2440	170	174	K169 F	2400	78	40
K139	2400	160	170	K164	2400	76	75
K170	2400	148	122	K165	2400	75	75
K116	2400	141	96	K121	2400	74	74
K167	2400	133	160	K117	2400	76	73
K146	2400	133	137	K143	2400	74	40
K171	2400	132	75	K1106	2440	73	57
K163	2400	130	110	K106	2400	72	72
K157	2400	129	77	K122	2400	72	72
K1128	2400	127	96	K101	2400	72	65
K135	2400	125	65	K1136	2400	71	79
K125	2400	120	107	K108	2400	70	80
K1143	2440	116	117	K109	2400	70	40
K168	2400	116	52	K1118	2440	70	70
K158	2400	115	118	K1139	2440	70	70
K136	2400	115	115	K1171	2440	70	70
K159	2400	114	80	K132	2400	70	70
K118	2400	113	62	K132 F	2400	70	70
K130	2400	110	135	K120	2400	70	40
K103	2400	108	104	K120 F	2400	70	40
K145	2400	105	107	K124	2400	67	71
K107	2400	100	92	K151	2400	67	31
K119	2400	100	54	K1130	2440	65	85
K138	2400	95	95	K144	2400	65	65
K166	2400	95	88	K155	2400	64	44
K154	2400	95	86	K155 F	2400	64	44
K411	2400	91	58	K142	2400	60	53
K172	2400	90	80	K142 F	2400	60	53
K129	2400	90	68	K105	2400	55	65
K104	2400	89	100	K105 F	2400	55	65
K102	2400	87	85	K113	2400	55	55
K112	2400	86	55	K113 F	2440	55	55
K1154	2440	84	80	K1132	2400	55	55
K412	2400	82	80	K1162	2400	55	55
K149	2400	81	40	K152	2400	54	40
K162	2400	80	92	K152 F	2400	54	40
K162 F	2400	80	92	K1153	2440	51	51
K173	2400	80	80	K137 / F	2400	50	51




размеры: 2440 x 170 x 174 мм

K1160




размеры: 2400 x 148 x 122 мм

K170



размеры: 2400 x 223 x 177 мм

K128




размеры: 2400 x 220 x 230 мм

K131




размеры: 2400 x 179 x 59 мм

K150



размеры: 2400 x 175 x 130 мм

K126




размеры: 2400 x 160 x 170 мм

K139




размеры: 2400 x 141 x 96 мм

K116






размеры: 2400 x 133 x 160 мм PE A



размеры: 2400 x 132 x 75 мм PM M



размеры: 2400 x 129 x 77 мм K




размеры: 2400 x 125 x 65 мм P



размеры: 2440 x 116 x 117 мм B PO



размеры: 2400 x 115 x 118 мм B PO



размеры: 2400 x 133 x 137 мм PE A



размеры: 2400 x 130 x 110 мм A



размеры: 2400 x 127 x 96 мм PM



размеры: 2400 x 120 x 107 мм PE A



размеры: 2400 x 116 x 52 мм B PO



размеры: 2400 x 115 x 115 мм K






K159



размеры: 2400 x 114 x 80 мм К




K130



размеры: 2400 x 110 x 135 мм К



K145



размеры: 2400 x 105 x 107 мм АД




K119



размеры: 2400 x 100 x 54 мм К




K166



размеры: 2400 x 95 x 88 мм РЕ А




K411



размеры: 2400 x 91 x 58 мм РЕ ГР




K118



размеры: 2400 x 113 x 62 мм РМ М




K103



размеры: 2400 x 108 x 104 мм АД




K107



размеры: 2400 x 100 x 92 мм РЕ А



K138



размеры: 2400 x 95 x 95 мм Б РО




K154



размеры: 2400 x 95 x 86 мм К




K172



размеры: 2400 x 90 x 80 мм РМ М



K129




размеры: 2400 × 90 × 68 мм

К



K102



размеры: 2400 × 87 × 85 мм

К



K1154




размеры: 2440 × 84 × 80 мм

К



K149



размеры: 2400 × 81 × 40 мм

К АД



K173




размеры: 2400 × 80 × 80 мм

PM



K111



размеры: 2400 × 80 × 50 мм

АД



K104




размеры: 2400 × 89 × 100 мм

Б



K112



размеры: 2400 × 86 × 55 мм

К



K412




размеры: 2400 × 82 × 80 мм

Б



K162




K162 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 × 80 × 92 мм

К



K123



размеры: 2400 × 80 × 58 мм

Г



K161



размеры: 2400 × 78 × 70 мм

К АД



K169 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 78 × 40 мм К

K169




размеры: 2400 × 75 × 75 мм К

K165



размеры: 2400 × 76 × 73 мм К АД

K117




размеры: 2440 × 73 × 57 мм А Р

K1106



размеры: 2400 × 72 × 72 мм Р М

K122




размеры: 2400 × 71 × 79 мм К АД

K1136




размеры: 2400 × 76 × 75 мм К АД

K164




размеры: 2400 × 74 × 74 мм ГР Е

K121




размеры: 2400 × 74 × 40 мм К

K143



размеры: 2400 × 72 × 72 мм Б

K106




размеры: 2400 × 72 × 65 мм К АД

K101



размеры: 2400 × 70 × 80 мм К


K108






размеры: 2400 × 70 × 40 мм

Б




размеры: 2440 × 70 × 70 мм

К АД




K132 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 70 × 70 мм

К




размеры: 2400 × 67 × 71 мм

АД



размеры: 2440 × 65 × 85 мм

К АД



K155 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 64 × 44 мм

А Р




размеры: 2440 × 70 × 70 мм

К



размеры: 2440 × 70 × 70 мм

РМ



K120 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 70 × 40 мм

РМ М



размеры: 2400 × 67 × 31 мм

К




размеры: 2400 × 65 × 65 мм

К



K142 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 60 × 53 мм


РЕ А Р






K105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 55 × 65 мм К АД

K105



K113 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 55 × 55 мм К

K113




размеры: 2400 × 55 × 55 мм Г

K1162



K152 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 54 × 40 мм К АД

K152




размеры: 2440 × 51 × 51 мм К

K1153



K137 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 50 × 51 мм А ГР АД

K137



БРИЛЛИАНТОВЫЙ РУСТ – обработка блоков фасада в виде многогранников, напоминающих ограненный бриллиант. Такой тип «огранки» активно используется в качестве орнамента лепного декора. Он может являться как самостоятельным узором, так и органично комбинироваться с иными видами орнаментов.



K1132



размеры: 2400 × 55 × 55 мм РЕ А Р

РУСТИКА в архитектуре – облицовка внешних стен здания четырехугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой.



Такой способ облицовки, но еще без означенного обрамления камней гладкими рантами, стали впервые употреблять римляне для архитектурных частей, которые должны были производить впечатление массивности и прочности. Применение рустики возобновилось в раннюю пору Возрождения.

МОЛДИНГИ

APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
M212	2400	220	64	M205 F	2400	65	21
M231	2440	197	35	M223	2400	61	25
M202	2000	190	20	M1123	2400	54	23
M217	2400	155	53	M211	2400	52	17
M254	2400	140	31	M211 F	2400	52	17
M253	2400	125	100	M214	2400	41	15
M235	2400	120	23	M214 F	2400	41	15
M232	2400	114	20	M1134 F	1200	40	20
M1129	2440	109	43	M201	2400	40	20
M216	2400	101	33	M201 F	2400	40	20
M216 F	2400	101	33	M215	2400	40	17
M222	2400	101	22	M215 F	2400	40	17
M207	2400	100	15	M1114 F	1200	39	19
M204	2400	100	12	M213	2400	33	15
M206	2400	100	12	M213 F	2400	33	15
M203	2400	90	28	M1115	2440	30	17
M203 F	2400	90	28	M1115 F	1200	30	17
M208	2400	85	25	M221	2400	23	13
M208 F	2400	85	25	M2021 F	2400	23	13
M218	2400	80	21	M209	2400	22	9
M219	2400	80	19	M220	2400	21	10
M1149	2400	69	35	M220 F	2400	21	10
M205	2400	65	21				

используется как плинтус



M217

53 мм



размеры: 2400 x 155 x 53 мм

К




M253

100 мм



размеры: 2400 x 125 x 100 мм

К



M232


20 мм



размеры: 2440 x 114 x 20 мм

К

используется как плинтус



M212


64 мм



размеры: 2400 x 220 x 64 мм

К

используется для оформления дверных проемов (см. стр. 27)



M231

35 мм



размеры: 2440 x 197 x 35 мм

К

используется как плинтус



M202

20 мм



размеры: 2000 x 190 x 20 мм

К

используется как плинтус



M254

31 мм



размеры: 2400 x 140 x 31 мм

К

АД



M235

23 мм



размеры: 2440 x 120 x 23 мм

К




M1129

43 мм




размеры: 2440 x 109 x 43 мм

К



M216 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 101 × 33 мм

используется как плинтус



размеры: 2400 × 100 × 15 мм

используется как плинтус



размеры: 2400 × 100 × 12 мм




M208 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 85 × 25 мм



размеры: 2400 × 80 × 19 мм

угловые элементы: M205-1, M205-2 стр. 22



M205 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 65 × 21 мм



размеры: 2400 × 101 × 22 мм

используется как плинтус



размеры: 2400 × 100 × 12 мм

используется как плинтус



M203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 90 × 28 мм



размеры: 2400 × 80 × 21 мм



размеры: 2400 × 69 × 35 мм



размеры: 2400 × 61 × 25 мм



M1123

23 мм



размеры: 2400 x 54 x 23 мм **К**

угловой элемент: M214-2 стр. 21



M214

15 мм



M214 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 41 x 15 мм **К**

угловые элементы: M201-1, M201-2 стр. 22



M201

20 мм



M214 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 40 x 20 мм **К**

M1114 F

19 мм



F (FLEXI) – только гибкий аналог **Г**
размеры: 1200 x 39 x 19 мм **К**

M1115

17 мм



M1115 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2440 x 30 x 17 мм **К**

M209

9 мм



размеры: 2400 x 22 x 9 мм **К**

угловой элемент: M211-2 стр. 21



M211

17 мм



M211 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 52 x 17 мм **К**

угловые элементы: M1134-2, M1134-3 стр. 22



M1134 F

20 мм



размеры: 1200 x 40 x 20 мм **К**

угловые элементы: M215-1, -2, -3, -4, -5 стр. 21



M215

17 мм



M215 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 40 x 17 мм **К**

угловой элемент: M213-2 стр. 21



M213

15 мм



M213 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 33 x 15 мм **К**

угловые элементы: M221-1, M221-2 стр. 22



M221

13 мм



M221 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 23 x 13 мм **АД**

угловые элементы: M220-1, M220-2 стр. 22



M220

10 мм



M220 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2400 x 21 x 10 мм **К**

МОЛДИНГИ С ОРНАМЕНТОМ

Обрамив стену с помощью молдингов можно разделить комнату на различные функциональные зоны. При расчете необходимого количества длиномеров с орнаментом к общей длине стен (потолка) необходимо добавить припуски на угловые стыки по 30-50 см в зависимости от ширины элемента и длины раппорта орнамента. Особенно внимательными нужно быть при монтаже элементов, если раппорт достаточно редкий.

Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм
M1104	2440	250	38	M135	2440	51	23
M1107	2440	149	20	M128 F	2400	53	19
M142	2440	180	25	M1105	2440	52	12
M104	2400	130	21	M1105 F	1200	52	12
M145	2440	127	18	M124	2400	51	19
M157	2440	127	28	M124 F	2400	51	19
M1144	2440	123	16	M1135	2440	50	25
M225	2400	120	35	M1133	2440	50	23
M225 F	2400	120	35	M105	2400	50	22
M123	2400	81	20	M105 F	2400	50	22
M123 F	2400	81	20	M125	2400	50	17
M1110	2440	80	12	M125 F	2400	50	17
M1102	2440	79	22	M146	2440	45	20
M1102 F	1200	79	22	M106	2400	43	28
M108	2400	78	13	M106 F	2400	43	28
M119	2400	75	15	M126	2400	43	17
M119 F	2400	75	15	M103	2400	42	18
M116	2400	71	18	M120	2400	38	6
M1153	2400	68	6	M112	2400	35	21
M102	2400	67	20	M1147	2440	35	17
M109	2400	66	16	M1147 F	1200	35	17
M1126	2440	65	18	M114	2400	32	13
M117	2400	65	9	M114 F	2400	32	13
M107	2400	60	19	M110	2400	32	10
M1118	2440	60	16	M115	2400	25	11
M101	2400	60	9	M130	2400	25	9
M113	2400	56	7	M130 F	2400	25	9
M113 F	2400	56	7	M127	2400	22	9
M128	2400	53	19				

используется для оформления **дверных проемов** (см. стр. 27)



размеры: 2440 x 127 x 28 мм

M157

28 мм

127 мм

А Р



размеры: 2440 x 250 x 38 мм

M1104

38 мм

250 мм

М



размеры: 2440 x 149 x 20 мм

M1107

20 мм

149 мм

М АД



размеры: 2440 x 180 x 25 мм

M142

25 мм

180 мм

Б У



размеры: 2400 x 130 x 21 мм

M104

21 мм

130 мм

Б РО



размеры: 2440 x 127 x 18 мм

M145

18 мм

127 мм

РМ М



размеры: 2440 x 123 x 16 мм

M1144

16 мм

123 мм

РМ М



M225 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 120 x 35 мм



M225

35 мм

120 мм



размеры: 2440 x 80 x 12 мм



M1110

12 мм

80 мм



размеры: 2400 x 78 x 13 мм



M108

13 мм

78 мм



размеры: 2400 x 71 x 18 мм



M116

18 мм

71 мм



размеры: 2400 x 67 x 20 мм



M102

20 мм

67 мм




размеры: 2440 x 65 x 18 мм



M1126

18 мм

65 мм



M123 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 81 x 20 мм



M123

20 мм

81 мм



M1102 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 79 x 22 мм



M1102

22 мм

79 мм



M119 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 75 x 15 мм



M119

15 мм

75 мм



размеры: 2400 x 68 x 6 мм



M1153

6 мм

68 мм



размеры: 2400 x 66 x 16 мм



M109

16 мм

66 мм



размеры: 2400 x 65 x 9 мм



M117

9 мм

65 мм

угловой элемент: M107-1, M107-2 стр. 24



размеры: 2400 x 60 x 19 мм



M107

19 мм



размеры: 2400 x 60 x 9 мм



M101

9 мм



угловой элемент: M129-1, M129-2, M129-3 стр. 25



M128 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 53 x 19 мм



M128

19 мм



угловой элемент: M135-1 стр. 23



размеры: 2440 x 51 x 23 мм



M135

23 мм



угловой элемент: M1135-1 стр. 23



размеры: 2440 x 50 x 25 мм



M1135

25 мм



угловой элемент: M105-1 стр. 23



M105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 50 x 22 мм



M105

22 мм



M1118

16 мм



размеры: 2440 x 60 x 16 мм



M113

7 мм



M113 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 56 x 7 мм



M1105

12 мм



M1105 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог



размеры: 2440 x 52 x 12 мм



угловой элемент: M124-1 стр. 23



M124 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 51 x 19 мм



M124

19 мм



угловой элемент: M1133-1 стр. 23



размеры: 2440 x 50 x 23 мм



M1133

23 мм



угловой элемент: M125-1, M125-2 стр. 24



M125 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 50 x 17 мм



M125

17 мм



угловой элемент: M146-1, M146-2LR стр. 22



размеры: 2440 x 45 x 20 мм

A P

M146

20 мм



угловой элемент: M126-1 стр. 23



размеры: 2400 x 43 x 17 мм

K

M126

17 мм



размеры: 2400 x 38 x 6 мм

АД

M120

6 мм



M1147 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 35 x 17 мм

АД

M1147

17 мм



угловой элемент: M110-2 стр. 23



размеры: 2400 x 32 x 10 мм

K

M110

10 мм



M130 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 25 x 9 мм

АД

M130

9 мм



угловой элемент: M106-2 стр. 23



M106 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 43 x 28 мм

A P

M106

28 мм



угловой элемент: M103-1, M103-2 стр. 24



размеры: 2400 x 42 x 18 мм

A АД

M103

18 мм



размеры: 2400 x 35 x 21 мм

K

M112

21 мм



M114 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 32 x 13 мм

K

M114

13 мм



размеры: 2400 x 25 x 11 мм

A АД

M115

11 мм



размеры: 2400 x 22 x 9 мм

АД



M127

9 мм



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом или узором. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы.

Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм
M211-2	215	215	17	M135-1	230	230	32
M213-2	170	170	15	M114-1	220	220	18
M214-2	230	230	15	M124-1	240	240	24
M215-1	210	210	24	M126-1	300	300	18
M215-2	235	110	22	M127-2	210	210	20
M215-3	155	155	17	M1133-1	255	250	30
M215-4	205	205	17	M1135-1	250	250	25
M215-5	230	230	22	M103-1	230	230	24
M215-6	203	203	22	M103-2	290	290	18
M220-1	130	130	10	M107-1	260	260	20
M220-2	80	80	10	M107-2	260	260	19
M221-1	130	130	13	M109-1	240	240	24
M221-2	80	80	13	M109-2	275	275	16
M201-1	130	130	20	M123-1	505	505	30
M201-2	200	200	20	M123-2	410	410	20
M205-1	270	270	30	M125-1	260	260	26
M205-2	240	240	21	M125-2	326	326	25
M1134-2	200	200	28	M129-1	255	255	19
M1134-3	140	140	28	M129-2	250	250	24
M146-1	180	180	26	M129-3	255	255	24
M146-2LR	230	210	26	M1106-1	150	150	14
M105-1	275	275	28	M1106-2	105	105	14
M106-2	225	225	28	M1106-3	105	105	14
M110-2	215	215	10	M1106-4	165	165	14



M220-1 размеры: 130 × 130 × 10 мм К

M220-2 размеры: 80 × 80 × 10 мм



M201-1 размеры: 130 × 130 × 20 мм Б




M205-1 размеры: 270 × 270 × 30 мм Б



M1134-2 размеры: 200 × 200 × 28 мм Б



M146-1 размеры: 180 × 180 × 26 мм Б



M221-1 размеры: 130 × 130 × 13 мм К

M221-2 размеры: 80 × 80 × 13 мм



M201-2 размеры: 200 × 200 × 20 мм К




M205-2 размеры: 240 × 240 × 21 мм К



M1134-3 размеры: 140 × 140 × 28 мм Б



M146-2LR размеры: 230 × 210 × 26 мм Б



M105-1

размеры: 275 x 275 x 28 мм У



M105

M106

А Р

размеры: 225 x 225 x 28 мм

M106-2



M110-2

размеры: 215 x 215 x 10 мм К ГР



M110

M135

Б

размеры: 230 x 230 x 32 мм

M135-1



новинка

M114-1

размеры: 220 x 220 x 18 мм У



M114

M124-1

А АД

размеры: 240 x 240 x 24 мм

M124-1



M126-1

размеры: 300 x 300 x 18 мм У



M126

M127

Б

размеры: 210 x 210 x 20 мм

M127-2



M1133-1

размеры: 255 x 250 x 30 мм У



M1133

M1135

А Р

размеры: 250 x 250 x 25 мм

M1135-1



M103-1

размеры: 230 × 230 × 24 мм А АД



M103

А АД

размеры: 290 × 290 × 18 мм

M103-2



M107-1

размеры: 260 × 260 × 20 мм А Р



M107

А Р

размеры: 260 × 260 × 19 мм

M107-2



M109-1

размеры: 240 × 240 × 24 мм Б



M109

Б

размеры: 275 × 275 × 16 мм

M109-2



M123-1

размеры: 505 × 505 × 30 мм Б



M123

Б

размеры: 410 × 410 × 20 мм

M123-2



M125-1

размеры: 260 × 260 × 26 мм У




M125

К ГР

размеры: 326 × 326 × 25 мм

M125-2





БОРДЮРЫ КРУГОВЫЕ

Арт.	А, мм	В, мм	Арт.	А, мм	В, мм	Арт.	А, мм	В, мм	Арт.	А, мм	В, мм
KR101	1040	890	KR105	860	800	KR109	1460	1375	KR118	1110	910



БОРДЮРЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ




APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
D1121	1015	460	45	D1103	95	250	40
D1122	810	405	45	D1108	95	95	35
D1118	1175	360	60	D1110	165	2160	70
D1119	1240	250	90	D1104	95	233	30
D1120	1015	230	48	D1602LR	165	190	60
D1111	1265	195	30	D1601	105	2265	30
D1228	495	190	20	D1703	75	250	40
D1106	95	95	30	D1139	133	133	33
D1102	130	2400	21	M157	127	2440	22
D1101	165	295	43	D1140	133	220	33
D1202	97	97	35	D1133LR	248	210	72
D1105	97	2400	22	D1127	186	2200	40
D1201	97	180	30	D1132LR	230	210	62
D1107	95	95	40	M231	197	2440	35
D1109	93	2400	32	D1128	178	2200	30

D1228 К АД 495 × 190 × 20 мм



+ стыкуется с молдингом **M202** для оформления арочных проемов





M202 стр. 14
размеры: 2000 × 190 × 20 мм К




Внимание: элемент не стыкуется полностью по размеру с бордюром

ПИЛЯСТРЫ – вертикальные выступы стены, имеющие капитель (венчающая часть колонны или пилыстры), тело и базу (основание, нижняя часть колонны, пилыстры), и тем самым условно изображающие колонну. Пилыстры часто повторяют части и пропорции колонны, но в отличие от нее, лишены энтазиса (утолщения ствола).

АПТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АПТ.	А, мм	В, мм	С, мм
D1230	446	182	67	D1210	180	2000	25
D1231	250	2000	30	D1209	200	450	37
D1232	355	158	71	D1217	365	490	160
D1207	215	135	55	D1216	240	2000	34
D1206	130	2000	15	D1215	280	450	57
D1208	140	300	33	D1223	610	420	150
D1205	160	250	25	D1222	380	2000	48
D1211	255	295	88	D1221	450	505	70
D1213	200	2400	30	D1226	645	642	210
D1212	205	263	50	D1225	450	2400	40
D1214	200	200	50	D1224	600	805	140





РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм
KR337	840	840	KR325	460	460	KR322	420	420
KR336	740	740	KR340	457	457	KR303	400	400
KR367	660	660	KR341	457	457	KR381	400	400
KR307	600	600	KR342	457	457	KR323	380	380
KR318	600	600	KR376	457	457	KR324	375	375
KR320	535	535	KR343	457	380	KR327	305	305
KR1319	530	530	KR357	445	445	KR314	246	246
KR1338	530	530	KR1349	440	440	KR1329	200	200
KR326	485	485	KR328	425	425	KR355	125	125

KR337

диаметр: 840 мм

А Р



KR336

диаметр: 740 мм

К



KR367

диаметр: 660 мм
отверстие: 100 мм

А Р

новинка



KR307

диаметр: 600 мм
отверстие: 92 мм

А Р



KR318

диаметр: 600 мм

А Е



KR320

диаметр: 535 мм

К



KR1319

диаметр: 530 мм

РМ



KR1338

диаметр: 530 мм

К



KR326

диаметр: 485 мм

Р



KR325

диаметр: 460 мм

К



KR342

диаметр: 457 мм

РЕ ГР



KR376

диаметр: 457 мм

Б



KR1349

диаметр: 440 мм

РМ



KR328

диаметр: 425 мм

РО



KR381

диаметр: 400 мм
отверстие: 100 мм

К



KR323

диаметр: 380 мм

А Е



KR314

диаметр: 246 мм

К



KR1329

диаметр: 200 мм

РМ



KR340

диаметр: 457 мм
отверстие: 92 мм

Б



KR341

диаметр: 457 мм
отверстие: 92 мм

А Р



KR343

457 x 380 мм
отверстие: 92 мм

Б



KR357

диаметр: 445 мм
отверстие: 92 мм

Б



KR322

диаметр: 420 мм

К



KR303

диаметр: 400 мм

А Е



KR324

диаметр: 375 мм

К



KR327

диаметр: 305 мм

К



KR355

диаметр: 125 мм

Б



КРОНШ- ТЕЙНЫ

(фрагменты карнизов) – под-
держивающие
элементы высту-
пающих частей в
виде выступа.

230 × 710 × 230



B205 К
298 × 515 × 220



B230 Б
150 × 450 × 110



B1205 У
250 × 400 × 130



B227 У
125 × 390 × 70



АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
B1209	230	710	230
B205	298	515	220
B230	150	450	110
B1205	250	400	130
B227	125	390	70
B1213	205	355	155
B1217	130	316	115
B216	136	312	137
B1214	195	310	115
B101	188	308	125
B221	172	275	112
B1203	156	265	55
B103	165	255	95
B1202	165	255	95
B209	123	250	80
B1216	115	250	40
B218	156	242	120
B1201	190	225	85
B102	128	225	100
B215	160	210	75
B219	138	200	65
B214	158	192	80
B210	120	162	77
B213	90	155	52
B223	100	136	50

B1213 У
205 × 355 × 155



B1217 У
130 × 316 × 115



B216 Б
136 × 312 × 137



B1214 Б
195 × 310 × 115



B101 АД
188 × 308 × 125



B221 РЕ
172 × 275 × 112



B1203 К
156 × 265 × 55



B103 У
165 × 255 × 95



B1202 У
165 × 255 × 95



B209 У
123 × 250 × 80



B1216 Б
115 × 250 × 40



B218 Б
156 × 242 × 120



B1201 Г
190 × 225 × 85



B102 РЕ ГР
128 × 225 × 100



B215 У
160 × 210 × 75



B219 У
138 × 200 × 65



B214 У
158 × 192 × 80



B210 Б
120 × 162 × 77



B213 У
90 × 155 × 52



B223 У
100 × 136 × 50



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом для придания изящности.

Арт.	А, мм	В, мм	С, мм	Арт.	А, мм	В, мм	С, мм
A130	1074	540	80	A132	294	75	22
A157L/R	178	445	30	A150L/R	78	200	23
A128	732	385	75	A115	200	80	20
A129	935	250	36	A134	590	150	30
A124	210	320	32	A149L/R	110	180	24
A123	230	310	32	A106	296	73	14
A131	725	245	70	A120	270	135	25
A117	159	225	20	A125L/R	132	170	30
A116	98	195	17	A121	270	60	20
A135	415	225	42	A104	363	102	13
A114	148	167	18	A126L/R	105	157	17
A139	167	167	17	A163L/R	65	135	23
A122	480	180	37	A1102	127	127	8
A137 / A136	150/82	150/82		A118	237	90	20
A113	79	115	13	A138L/R	80	125	13
A109	247	160	12	A1103	127	127	18
A133	295	155	37	A108	190	85	14
A127L/R	210	220	23	A105	302	60	14
A107	55	338	14	A1104	127	127	18

A124

размеры, мм
210 × 320 × 32
PO PM



A123

размеры, мм
230 × 310 × 32
PE PM



A117

размеры, мм
159 × 225 × 20
A



A116

размеры, мм
98 × 195 × 17
Б



A114

размеры, мм
148 × 167 × 18
PM



A139

размеры, мм
167 × 167 × 17
A



A137

размеры, мм
150 × 150 мм
M AD



A136

размеры, мм
82 × 82 мм



A113

размеры, мм
79 × 115 × 13
A



A130

размеры, мм
1074 × 540 × 80
PM



A157LR

178 × 445 × 30
PE PM

новинка



A128

размеры, мм
732 × 385 × 75
PO



A129

размеры, мм
935 × 250 × 36
Y



A131

размеры, мм
725 × 245 × 70
Б PO



A135

размеры, мм
415 × 225 × 42
PO



A122

размеры, мм
480 × 180 × 37
P PM



A109

размеры, мм
247 × 160 × 12
Y



A133

размеры, мм
295 × 155 × 37

Р



A132

размеры, мм
90 × 155 × 52

У



A134

размеры, мм
590 × 150 × 30

У



A120

размеры, мм
270 × 135 × 25

Б



A104

размеры, мм
363 × 102 × 13

Б Р



A118

размеры, мм
237 × 90 × 20

А Р



A108

размеры, мм
190 × 85 × 14

Б



A127LR

размеры, мм
210 × 220 × 23

Р



A150LR

размеры, мм
78 × 200 × 23

Р



A149LR

размеры, мм
110 × 180 × 24

Р



A125LR

размеры, мм
132 × 170 × 30

Р



A126LR

размеры, мм
105 × 157 × 17

Б



A138LR

размеры, мм
80 × 125 × 13

Б



A105

размеры, мм
302 × 60 × 14

Б



A107

размеры, мм
55 × 338 × 14

Р



A115

размеры, мм
200 × 80 × 20

Б

Р



A106

размеры, мм
296 × 73 × 14

Б



A121

размеры, мм
270 × 60 × 20

А



A163LR

размеры, мм
65 × 135 × 23

Б

новинка



A1102

размеры, мм
127 × 127 × 8

К



A1103

размеры, мм
127 × 127 × 18

М



A1104

размеры, мм
127 × 127 × 18

М



APT.	A	B	C	APT.	A	B	C
W118	250	308	115	W126	450	235	150
W113	590	770	50	W120	365	377	192
W1106	285	340	140	W117	365	377	192
W1107	250	308	115	W123	360	385	175
W1101	445	230	145	W124	355	387	175
W1103	360	185	125	W115	325	160	125
W1108	290	183	170	W125	290	183	170
W1102	515	175	210	W127	260	320	140
W132	410	120	160	W128	260	320	140
W122	264	190	155				

W118 PE ГР
размеры, мм
250 × 308 × 115



W113 PM
размеры, мм
590 × 770 × 50



W1106 К
размеры, мм
285 × 340 × 140



W1107 PE ГР
размеры, мм
250 × 308 × 115



W1101 А
размеры, мм
445 × 230 × 145



W1103 PO
размеры, мм
360 × 185 × 125



W1108 PO
размеры, мм
290 × 183 × 170



W1102 PM
размеры, мм
515 × 175 × 210



W132 К
размеры, мм
410 × 120 × 160



W122 Б PO
размеры, мм
264 × 190 × 155

новинка



W126 А
размеры, мм
450 × 235 × 150



W120 PM
размеры, мм
365 × 377 × 192



W117 PM
размеры, мм
365 × 377 × 192



W123 PM
размеры, мм
360 × 385 × 175



W124 PM
размеры, мм
355 × 387 × 175



W115 К
размеры, мм
325 × 160 × 125



W125 PO
размеры, мм
290 × 183 × 170



W127 PM
размеры, мм
260 × 320 × 140



W128 PO
размеры, мм
260 × 320 × 140



РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

из полиуретана эксклюзивного дизайна с неповторимым орнаментом – эффектный предмет интерьера любого стиля и назначения.

АРТ.	А, мм	В, мм
W101	800	1100
W102	685	930
W103	510	890
W104	450	850
W105	400	750
W106	430	610
W107	610	610
W108	480	600
W109	370	555

W101

800 × 1100 мм

PM

А, мм



В, мм

W102

685 × 930 мм

AD



W103

510 × 890 мм

Б



W104

450 × 850 мм

Б



W105

400 × 750 мм

А

Р



W106

430 × 610 мм

PM



W107

610 × 610 мм

Б



W108

480 × 600 мм


Б



W109

370 × 555 мм

Б








НИШИ – архитектурные элементы, углубления в стене здания для установки статуй, ваз, размещения шкафов и т. п. Стенные ниши – это отличный прием декорирования пространства.

АПТ.	А, мм	В, мм	С, мм
N104	1090	1825	515
N1105	770	1270	365
N1106	620	1265	410
N1108	700	1145	185
N102	990	1105	600
N1107	770	1085	175
N101	425	700	190



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

АПТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АПТ.	А, мм	В, мм	С, мм
W137	1500	225	165	P102	180	220	95
P101	240	290	70	P103	200	200	123
W110	200	1050	180	W111	260	1000	210



новинки

Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм
CL106-1	290	76	290	CL108-1	279	62	279	CL101-1	340	140	340	CL111-1	320	125	320
CL106-2	254	2270	254	CL108-2	254	2000	254	CL101-2	325	160	325	CL201	180	2000	180
CL106-3	351	133	351	CL108-3	340	138	340	CL101-3	350	275	350	CL211	180	2000	180

CL106-1

Р АД

290 × 76 × 290 мм



новинки

CL106-2

Р АД

254 × 2270 × 254 мм



CL106-3

Р АД

351 × 133 × 351 мм



CL108-1

К АД

279 × 62 × 279 мм



новинки

CL108-2

К АД


254 × 2000 × 254 мм



CL108-3

К АД

340 × 138 × 340 мм



CL101-1

К АД

340 × 140 × 340 мм



новинки

CL201

К АД

180 × 2000 × 180 мм



CL111-1

К АД

320 × 125 × 320 мм



CL101-2

Р ГР

325 × 160 × 325 мм



новинки

CL211

К АД

180 × 2000 × 180 мм



CL111-1

К АД

320 × 125 × 320 мм




новинки

CL101-3

Р АД

350 × 275 × 350 мм



CL201

К АД


180 × 2000 × 180 мм



CL111-1

К АД

320 × 125 × 320 мм




БАЛКИ (светлое дерево, темное дерево)

Артикул (длина)	внешние размеры		
	A, мм	B, мм	C, мм
EQ004 (3,95 м)	186	190	172
EQ005 (3,95 м)	194	198	132
EQ006 (3,95 м)	119	117	120
Артикул (длина)	внутренние размеры		
	a, мм	b, мм	c, мм
EQ004 (3,95 м)	142	126	141
EQ005 (3,95 м)	152	149	100
EQ006 (3,95 м)	78	61	98

КОНСОЛИ (светлое дерево, темное дерево)

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
C8025 (EQ004)	165	220	195
C8025 (EQ005)	165	215	195
C8005 (EQ006)	115	145	100



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

- ~ до момента монтажа нужно выдерживать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- ~ стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- ~ крепить изделия необходимо на ровные стены,
- ~ рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий,
- ~ расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- ~ стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
- ~ мелкозубчатая ножовка или пила,
- ~ измерительная рулетка (не менее 3 м),
- ~ клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около 80 мл. на 40 м),
- ~ клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около 290 мл на 8 м),
- ~ шпатель для нанесения клея,
- ~ мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
- ~ перфоратор и саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t + 300^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Он не впитывает влагу и запахи, что делает его незаменимым в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, гидромассажные кабинеты).



01

Шаг 1. Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов



02

Шаг 2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



03

Шаг 3. Нанесите клей по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить



04

Шаг 4. Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз на поверхности



05

Шаг 5. Заполните специальным клеем оставшиеся щели



06

Шаг 6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



07

Шаг 7. Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



08

Шаг 8. А теперь можете красить и декорировать. Используйте фантазию!



Лепные украшения из полиуретана

